

MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 002 970



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 970-28 0010 |
|  | Chrome | 28 002 970-00 |
|  | Chrome | 28 002 970-00 0010 |
|  | Or (23,9cts) | 28 002 970-01 |
|  | Platine brossé | 28 002 970-06 |
|  | Platine brossé | 28 002 970-06 0010 |
|  | Platine | 28 002 970-08 |
|  | Platine | 28 002 970-08 0010 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 970-09 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 970-09 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 970-28 |
|  | Chrome brossé | 28 002 970-93 |
|  | Chrome brossé | 28 002 970-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 970-99 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 970-99 0010 |

MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 002 970
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche)
FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 002 970

Certificats


LGA_8

**MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche)
FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)**

MADISON

28 002 970

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche)
FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 002 970

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 90 12 01 010 00 90 | set | 8 | 2 |