

## MADISON Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

28 002 978




- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 95 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

|   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
|    | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 978-28 0010 |
|    | Chrome                   | 28 002 978-00      |
|    | Chrome                   | 28 002 978-00 0010 |
|    | Platine brossé           | 28 002 978-06      |
|    | Platine brossé           | 28 002 978-06 0010 |
|    | Platine                  | 28 002 978-08      |
|    | Platine                  | 28 002 978-08 0010 |
|    | Laiton (Or 23cts)        | 28 002 978-09      |
|    | Laiton (Or 23cts)        | 28 002 978-09 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 978-28      |
|  | Chrome brossé            | 28 002 978-93      |
|  | Chrome brossé            | 28 002 978-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé     | 28 002 978-99      |
|  | Dark Platinum brossé     | 28 002 978-99 0010 |

28 002 978

mm [inches]



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

### Certificats et durabilité

LGA\_18

28 002 978

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 3  | 04 12 11 071 00 90 | douche      | 1,00                 | 2                  |
| 1  | 09 21 02 115 90    | capuchon    | 1,00                 | 2                  |
| 4  | 09 30 09 022 90    | clé à écrou | 1,00                 | 2                  |
| 2  | 09 23 01 039 90    | tamis       | 1,00                 | 2                  |