

28 027 979 Version du produit de 01/04/2024




- douche de tête Ø 130 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  | Chrome | 28 027 979-00 0010 |
|  | Platine brossé | 28 027 979-06 0010 |
|  | Platine | 28 027 979-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 28 027 979-19 0010 |
|  | Or clair | 28 027 979-26 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 027 979-28 0010 |
|  | Noir mat | 28 027 979-33 0010 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 027 979-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 28 027 979-47 0010 |
|  | Chrome brossé | 28 027 979-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 027 979-99 0010 |

28 027 979 Version du produit de 01/04/2024

mm [inches]




Codes & Standards

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |

Certificats et durabilité

| | | |
|--------|-------------|--------------|
| LGA_38 | WRAS_250102 | IAPMO_4976 (|
|--------|-------------|--------------|



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 09 23 01 039 90 | tamis | 1,00 | 2 |