

Coude mural - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

28 450 625



- sortie douche 3/8"
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, META

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 450 625-28
	Chrome	28 450 625-00
	Platine brossé	28 450 625-06
	Platine	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Or clair	28 450 625-26
	Or clair brossé	28 450 625-27
	Noir mat	28 450 625-33
	Bronze brossé	28 450 625-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 450 625-46
	Champagne (Or 22cts)	28 450 625-47
	Chrome brossé	28 450 625-93
	Dark Platinum brossé	28 450 625-99

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

28 450 625

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

XP P 41-280



Coude mural - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

28 450 625


Certificats

ACS_20 ACC LY Belgaqua_21-381-2 WRAS_1811

28 450 625

Version du produit jusqu'à 7/6/2018

Version du produit de 7/6/2018





Coude mural - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

28 450 625

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 7/6/2018

Version du produit de 7/6/2018

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 14 10 026 00 90	joint	7	2