

## Coude mural - Noir mat

## SERIES SPECIFIC

28 450 625 Version du produit jusqu'à 06/07/2018



- sortie douche 3/8"
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Noir mat	28 450 625-33
	Chrome	28 450 625-00
	chrome brossé	28 450 625-04
	Platine brossé	28 450 625-06
	Platine	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Or clair	28 450 625-26
	Or clair brossé	28 450 625-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 450 625-28
	Bronze brossé	28 450 625-42
	aluminium	28 450 625-45
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 450 625-46
	Champagne (Or 22cts)	28 450 625-47
	Chrome brossé	28 450 625-93
	Dark Platinum brossé	28 450 625-99

## Accessoires recommandés



### Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm



Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	EN 1717	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	XP P 41-280		



## Coude mural - Noir mat

SERIES SPECIFIC

28 450 625 Version du produit jusqu'à 06/07/2018

### Certificats et durabilité

Belgaqua\_21-381-2 ACS\_20 ACC LY IAPMO\_4976 WRAS\_240702



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 16 01 014 90	anneau	1,00	2
2	09 27 22 503-33	rosace	1,00	30
5	09 11 03 036-33	raccord	1,00	30
1	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2
4	90 23 01 141 00 90	anti-retour	2,00	2
6	90 21 02 069 00-33	hotte	1,00	30