

## Douche de tête FlowReduce - Dark Chrome

## SERIES SPECIFIC

28 508 979



- pomme de douche Ø 92 mm
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- avec système anti-calcaire

### Données techniques :

- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Chrome	28 508 979-00 0010
	Chrome	28 508 979-00
	Platine brossé	28 508 979-06 0010
	Platine brossé	28 508 979-06
	Platine	28 508 979-08 0010
	Platine	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold brossé	28 508 979-27 0010
	Light Gold brossé	28 508 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 979-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 979-28
	Noir mat	28 508 979-33 0010
	Noir mat	28 508 979-33
	Dark Brass brossé	28 508 979-39 0010
	Dark Brass brossé	28 508 979-39
	Bronze brossé	28 508 979-42
	Bronze brossé	28 508 979-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 979-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 979-46
	Champagne (Or 22cts)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 979-47
	Chrome brossé	28 508 979-93 0010
	Chrome brossé	28 508 979-93
	Dark Platinum brossé	28 508 979-99 0010



## Douche de tête FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 508 979




Dark Platinum  
brossé


28 508 979-99

28 508 979

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Certificats et durabilité

LGA_38	IAPMO_4976	IAPMO_11777
--------	------------	-------------

28 508 979

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

