

Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 220 mm - Noir mat

28 648 970 Version du produit de 4/1/2024




- saillie 450 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- PURE RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Noir mat | 28 648 970-33 |
|  | Chrome | 28 648 970-00 |
|  | Platine brossé | 28 648 970-06 |
|  | Platine | 28 648 970-08 |
|  | Dark Chrome | 28 648 970-19 |
|  | Or clair | 28 648 970-26 |
|  | Or clair brossé | 28 648 970-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 648 970-28 |
|  | Bronze brossé | 28 648 970-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 648 970-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 28 648 970-47 |
|  | Chrome brossé | 28 648 970-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 648 970-99 |

Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 220 mm - Noir mat

28 648 970 Version du produit de 4/1/2024

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen


Certificats

LGA_38

Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 220 mm - Noir mat

28 648 970 Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 04 30 31 032 00 90 | set de fixation | 1 | 2 |
| 2 | 09 17 20 120 90 | patte de fixation | 1 | 2 |
| 3 | 09 14 10 150 90 | joint | 2 | 2 |
| 4 | 09 27 97 015-33 | rosace | 1 | 30 |
| 5 | 90 11 03 070 00-33 | tuyau | 1 | 30 |
| 6 | 09 23 01 075 90 | élément insérable | 1 | 2 |
| 7 | 90 12 05 092 20-33 | douche | 1 | 30 |
| 8 | 90 30 09 069 00 90 | clé à écrou | 1 | 2 |