

# LOT BAR TAP Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

LOT

32 805 680 Version du produit de 01/06/2022



- saillie 165 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 230 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 205 mm
- rosace individuelle 55 x 55 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 44 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Mitigeur à positionner librement.

	Champagne brossé (Or 22cts)	32 805 680-46
	Chrome	32 805 680-00
	Platine brossé	32 805 680-06
	Platine	32 805 680-08
	Dark Chrome	32 805 680-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	32 805 680-28
	Bronze brossé	32 805 680-42
	Champagne (Or 22cts)	32 805 680-47
	Dark Platinum brossé	32 805 680-99

## Accessoires recommandés

**Distributeur avec rosace -  
Champagne brossé (Or 22cts)**

82 439 970-46



## Accessoires recommandés

**Commande de vidage individuelle  
manuelle Commande manuelle -  
Champagne brossé (Or 22cts)**

10 711 970-46




# LOT BAR TAP Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

LOT

32 805 680 Version du produit de 01/06/2022

mm [inches]



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



LOT BAR TAP Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne  
brossé (Or 22cts)

---

LOT

32 805 680 Version du produit de 01/06/2022

Certificats et durabilité

---

GDV\_0400

LGA\_18


WRAS\_250402

LOT BAR TAP Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne  
brossé (Or 22cts)

LOT

32 805 680 Version du produit de 01/06/2022

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
16	09 31 11 011 90	tige	1,00	2
7	04 24 04 166 10 90	raccord à vis	1,00	2
3	90 27 78 023 00-46	rosace	1,00	30
2	04 23 10 044 01 90	set de fixation	1,00	2
4	09 30 30 057 90	vis	1,00	2
18	04 30 04 104 00 90	flexible	2,00	2
17	09 18 40 079 90	douille	1,00	2
9	90 20 78 040 00-46	poignée	1,00	30
11	09 14 10 037 90	joint	1,00	2
1	90 11 06 192 04-46	bec déverseur	1,00	30
5	09 30 11 028 90	rondelle	1,00	2
15	04 30 11 038 02 90	set de fixation	1,00	2
14	09 27 78 007-46	rosace	1,00	30
19	04 30 04 019 00 90	flexible	1,00	2
10	09 24 04 142-46	écrou	1,00	30
20	12 802 970 90	Set de rallonges -	1,00	60
13	09 30 01 100 10 90	douille	1,00	2
8	90 14 20 002 00 90	joint	1,00	2
6	90 14 10 077 00 90	joint	1,00	2
12	90 15 05 045 00 90	cartouche	1,00	2