

## EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Noir mat




EDITION PRO

33 500 626




- saillie 173 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 321 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 201 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Noir mat	33 500 626-33
	Chrome	33 500 626-00
	Chrome brossé	33 500 626-93

33 500 626  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Noir mat

---

EDITION PRO

33 500 626


Certificats et durabilité

---

WRAS\_2201

LGA\_18

33 500 626  
Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
13	09 31 11 012 90	tige	1,00	2
5	09 31 09 080-33	tige	1,00	30
8	90 20 88 046 00-33	poignée	1,00	30
1	90 28 22 162 02-33	bec déverseur	1,00	30
3	04 20 62 030 80-33	tige	1,00	30
9	09 14 10 119 90	joint	1,00	2
7	09 24 04 107-33	écrou	1,00	30
4	09 20 62 030-33	poignée	1,00	30
15	12 730 970-33	Rosace pour le couvercle de trou de robinet - Noir mat	1,00	30
11	09 28 10 109-07	anneau	2,00	30
2	09 30 30 080 90	vis	1,00	2
12	04 30 04 104 00 90	flexible	2,00	2
14	90 11 01 001 00-33	garniture d'écoulement	1,00	30
6	90 15 05 045 00 90	cartouche	1,00	2