




- saillie 166 mm
- entraxe mm
- bec pivotant 360°
- jet laminaire
- hauteur de robinetterie 303 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 186 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	33 805 875-93
	Chrome	33 805 875-00
	Platine brossé	33 805 875-06
	Platine	33 805 875-08
	Laiton (Or 23cts)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 805 875-28
	Noir mat	33 805 875-33
	Bronze brossé	33 805 875-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 805 875-46
	Champagne (Or 22cts)	33 805 875-47
	Dark Platinum brossé	33 805 875-99

## Accessoires recommandés

**Commande de vidage individuelle** 10 712 970-93  
**manuelle Commande manuelle -**  
**Chrome brossé**





### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA ULTRA BAR TAP Mitigeur monocommande - Chrome brossé

TARA ULTRA

33 805 875 Version du produit de 03/05/2021

Certificats et durabilité

LGA\_18

33 805 875 Version du produit de 03/05/2021

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

