

TARA Mitigeur monocommande - Chrome

33 815 888 Version du produit de 9/7/2021



- saillie 236 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 400 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 230 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	33 815 888-00
	Platine brossé	33 815 888-06
	Platine	33 815 888-08
	Laiton (Or 23cts)	33 815 888-09
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 815 888-28
	Noir mat	33 815 888-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 815 888-46
	Champagne (Or 22cts)	33 815 888-47
	Chrome brossé	33 815 888-93
	Dark Platinum brossé	33 815 888-99

Accessoires recommandés



Commande de vidage individuelle manuelle 10 710 970-00
Commande manuelle - Chrome



Accessoires recommandés

Distributeur avec rosace - Chrome 82 444 970-00

TARA Mitigeur monocommande - Chrome

33 815 888 Version du produit de 9/7/2021




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Mitigeur monocommande - Chrome

33 815 888 Version du produit de 9/7/2021

Certificats

GDV_0400	ETA_18	LGA_8	WRAS_2311
----------	--------	-------	-----------

