






DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110



- saillie 237 mm
- bec pivotant 120°
- jet enrichi en air et jet douchette
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- débit d'eau maxi. 8,8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

Avec sécurité anti-retour.

	Nickel brossé	33 845 110-70
	Chrome	33 845 110-00
	Soft Black	33 845 110-69

DORNBRAUCH LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Certificats

Belgaqua_23-012-2 AbP_10


ACS_23 ACC NY

DVGW_DW-
6506DN0

DORNBRAUCH LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 81 001 00-70	poignée	15	2