

TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Bronze brossé








TARA ULTRA

33 860 875 Version du produit de 02/05/2022



- saillie 240 mm
- orientable 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 685 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 129 mm
- diamètre de percement 35 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Bronze brossé	33 860 875-42
	Chrome	33 860 875-00
	Platine brossé	33 860 875-06
	Platine	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrome brossé	33 860 875-93
	Dark Platinum brossé	33 860 875-99

Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Bronze brossé 10 712 970-42



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Bronze brossé 82 424 970-42







Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Bronze brossé

TARA ULTRA

33 860 875 Version du produit de 02/05/2022

Certificats et durabilité

LGA_18

Belgaqua_22_277_2

33 860 875 Version du produit de 02/05/2022

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

