






DORNBRAUCH PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

DORNBRAUCH

33 900 210



- saillie 195 mm
- débit d'eau maxi. 6,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air

	Nickel brossé	33 900 210-70
	Chrome	33 900 210-00
	Soft Black	33 900 210-69

33 900 210






Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	XP P 41-280	



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

DORNBRACHT
PIUR

33 900 210

Certificats et durabilité

ACS_23 ACC NY


AbP_10

WRAS_2311

DVGW_DW-
6506DO0

33 900 210

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
9	04 30 04 101 00 90	flexible	1,00	2
3	90 15 05 060 00 90	cartouche	1,00	2
4	90 28 30 011 00-70	hotte	1,00	2
7	90 30 01 200 00 90	Tige	1,00	2
6	90 27 21 001 00-70	rosace	1,00	2
1	90 28 22 380 00-70	bec déverseur	1,00	2
5	90 20 21 001 00-70	poignée	1,00	2
8	90 23 10 003 00 90	set de fixation	1,00	2
2	90 30 30 100 00 90	vis	1,00	2