



DORNBACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 110



- saillie 230 mm
- bec pivotant 120°
- jet enrichi en air et jet douchette
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

Avec sécurité anti-retour.



Nickel brossé

33 960 110-70



Chrome

33 960 110-00



Soft Black

33 960 110-69

DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 110

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 110


Certificats

Belgaqua_23-012-2 ACS_23 ACC NY AbP_10

DORNBRAUCH LYV Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 110

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 110

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 81 001 00-70	poignée	15	2