



DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Chrome




DORNBACHT
PIUR


33 960 210



- saillie 197 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- débit d'eau maxi. 6,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- flexible de douchette tressé 1500 mm

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|---|---------------|---------------|
|  | Chrome | 33 960 210-00 |
|  | Soft Black | 33 960 210-69 |
|  | Nickel brossé | 33 960 210-70 |



Codes & Standards

| | | | |
|-----------|-------------|--------|----------|
| DIN 4109 | EN 1717 | EN 817 | ISO 3822 |
| Ü-Zeichen | XP P 41-280 | | |

Certificats et durabilité


| | | | |
|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| Belgaqua_23-012-2 | AbP_10 | ACS_23 ACC NY | DVGW_DW-6506DO0 |
|-------------------|--------|---------------|-----------------|

DORNBRAUCH PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Chrome

DORNBRAUCH
PIUR

33 960 210

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Soft
Black



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 10 | 90 30 01 200 00 90 | Tige | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 23 01 051 00 90 | limiteur de débit | 1,00 | 2 |
| 12 | 04 30 04 101 00 90 | flexible | 2,00 | 2 |
| 9 | 90 27 21 001 00-00 | rosace | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 14 15 060 00 90 | kit de garniture | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 12 11 181 00-00 | douche | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 23 10 003 00 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 15 05 060 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 30 02 101 00 90 | flexible | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 28 30 011 00-00 | hotte | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 14 05 081 00 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 30 04 110 00 90 | flexible | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 20 21 001 00-00 | poignée | 1,00 | 2 |