

EDITION PRO Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural - Noir mat




EDITION PRO

34 442 626



- sortie douche 3/8"
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- raccord 1/2"
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- avec réglage du débit

Avec sécurité anti-retour.

	Noir mat	34 442 626-33
	Chrome	34 442 626-00
	Chrome brossé	34 442 626-93

34 442 626

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural - Noir mat

EDITION PRO


34 442 626

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-384-2 LGA_29

WRAS_2204

34 442 626
Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
11	90 30 40 017 00 90	prise	1,00	2
4	04 31 20 530 00 90	élément insérable	1,00	2
3	90 30 40 010 00 90	régulateur	1,00	2
9	09 24 77 008-00	écrou	2,00	10
7	09 29 30 050 90	tamis	2,00	2
13	09 31 20 511-33	raccord à vis	1,00	30
5	04 11 04 030 00 90	raccord	2,00	2
2	90 15 02 070 00 90	cartouche	1,00	2
1	90 17 33 015 00-33	poignée	2,00	30
6	90 31 20 512 00-33	rosace	2,00	30
10	90 90 03 236 00 90	tête céramique	1,00	2
8	04 31 20 540 00 90	élément insérable	1,00	2
12	90 14 10 010 00 90	joint	1,00	2
14	90 21 02 069 00-33	hotte	1,00	30