

Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce - Dark Chrome

34 459 979



- saillie douche fixe 453 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 7 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de perçement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	34 459 979-19
	Chrome	34 459 979-00
	Platine brossé	34 459 979-06
	Platine	34 459 979-08
	Or clair	34 459 979-26
	Or clair brossé	34 459 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 979-28
	Noir mat	34 459 979-33
	Bronze brossé	34 459 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	34 459 979-46
	Champagne (Or 22cts)	34 459 979-47
	Chrome brossé	34 459 979-93
	Dark Platinum brossé	34 459 979-99

Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce - Dark Chrome

34 459 979

mm [inches]
1:10

1:10




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce - Dark Chrome

34 459 979

Certificats

DVGW_DW-
6509DN0

WRAS_2204

LGA_38

Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette FlowReduce - Dark Chrome

34 459 979

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

