


TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

TARA

36 503 892



- plaque de recouvrement Ø 123 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Bronze brossé	36 503 892-42
	Chrome	36 503 892-00
	Platine brossé	36 503 892-06
	Platine	36 503 892-08
	Dark Chrome	36 503 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 892-28
	Noir mat	36 503 892-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 892-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 892-47
	Chrome brossé	36 503 892-93
	Dark Platinum brossé	36 503 892-99

TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

TARA

36 503 892
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze
brossé

TARA

36 503 892

Certificats

LGA_29

LGA_29

LGA_29

WRAS_2011


TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

TARA

36 503 892

Version du produit de 5/1/2022

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

TARA

36 503 892

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 5/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 15 02 063 00 90	cartouche	8	2