

WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Champagne brossé (Or 22cts)

36 514 979 Version du produit de 4/1/2024



- AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- jet réglable
- plaque de recouvrement 120 x 60 mm
- raccord 1/2"

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 514 979-46
	Chrome	36 514 979-00
	Platine brossé	36 514 979-06
	Platine	36 514 979-08
	Dark Chrome	36 514 979-19
	Or clair	36 514 979-26
	Or clair brossé	36 514 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 514 979-28
	Noir mat	36 514 979-33
	Bronze brossé	36 514 979-42
	Champagne (Or 22cts)	36 514 979-47
	Chrome brossé	36 514 979-93
	Dark Platinum brossé	36 514 979-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. mm
 - profondeur de montage mini. mm

WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Champagne brossé (Or 22cts)

36 514 979 Version du produit de 4/1/2024

mm [inches]




Diagramme de débit






Diagramme de portée du jet



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Champagne brossé (Or 22cts)


36 514 979 Version du produit de 4/1/2024

Certificats

LGA_29

WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Champagne brossé (Or 22cts)

36 514 979 Version du produit de 4/1/2024



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 17 01 230-46	boîtier	1	30
2	90 27 97 041 00-46	rosace	1	30
3	90 29 03 088 00 90	élément insérable	1	2
4	90 14 10 010 00 90	joint	1	2
5	09 24 04 336 90	raccord à vis	1	2
6	09 23 01 134 90	limiteur de débit	1	2
7	09 16 01 014 90	anneau	1	2