

LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

LISSÉ

36 860 845 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace 78 x 78 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum brossé	36 860 845-99
	Chrome	36 860 845-00
	Platine brossé	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Or clair brossé	36 860 845-27
	Noir mat	36 860 845-33
	Chrome brossé	36 860 845-93

Accessoires requis



Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite - 35 816 970 90

- ATTENTION:Non approprié pour montage encastré.Raccordement par robinets d'équerre, fixation par vissage sur la paroi arrière.

Accessoires requis



Mitigeur monocommande mural à encastrer - 35 860 970 90

- profondeur de montage mini. 80 mm
- profondeur de montage max. 95 mm
- le mitigeur peut être disposé en haut, à gauche ou à droite du bec.

LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

LISSÉ

36 860 845 Version du produit de 01/04/2024
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

EN 817

EPA WaterSense

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

WaterSense





LISSE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Dark Platinum brossé

LISSE

36 860 845 Version du produit de 01/04/2024
Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976	DVGW_DW-6512DN0	IAPMO_6397	WRAS_2107	IAPMO_8834
--------------	-----------------	------------	-----------	------------

LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

LISSÉ

36 860 845 Version du produit de 01/04/2024

