

13 801 892



- saillie 200 mm
- jet normal circulaire
- rosace Ø 55 mm
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- débit d'eau maxi. 29 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Dark Chrome	13 801 892-19
	Chrome	13 801 892-00
	Platine brossé	13 801 892-06
	Platine	13 801 892-08
	Light Gold brossé	13 801 892-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	13 801 892-28
	Noir mat	13 801 892-33
	Dark Brass brossé	13 801 892-39
	Bronze brossé	13 801 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 801 892-46
	Champagne (Or 22cts)	13 801 892-47
	Chrome brossé	13 801 892-93
	Dark Platinum brossé	13 801 892-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

13 801 892

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Bec déverseur de bain pour montage mural - Dark Chrome

TARA

13 801 892

Certificats et durabilité

LGA_18

IAPMO_4976

WRAS_240602

13 801 892

