

17 500 661



- saillie 123 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 238 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 168 mm
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 50 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	17 500 661-19
	Chrome	17 500 661-00
	Platine brossé	17 500 661-06
	Light Gold	17 500 661-26
	Light Gold brossé	17 500 661-27
	Noir mat	17 500 661-33
	Dark Brass brossé	17 500 661-39
	Bronze brossé	17 500 661-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 500 661-46
	Champagne (Or 22cts)	17 500 661-47
	Chrome brossé	17 500 661-93
	Dark Platinum brossé	17 500 661-99

17 500 661

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Robinet de service Eau froide - Dark Chrome

META

17 500 661

Certificats et durabilité

LGA_18

WRAS_250502

17 500 661

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

