

VAIA Mélangeur sur pont à trois trous Pull-down avec fonction douchette - Dark Chrome

VAIA

19 875 809 Version du produit de 01/07/2023



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 823 970 90
- jet enrichi en air et jet douchette
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Changement de type de jet possible pendant l'écoulement de l'eau
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	19 875 809-19
	Chrome	19 875 809-00
	Platine brossé	19 875 809-06
	Platine	19 875 809-08
	Laiton (Or 23cts)	19 875 809-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	19 875 809-28
	Noir mat	19 875 809-33
	Bronze brossé	19 875 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	19 875 809-46
	Champagne (Or 22cts)	19 875 809-47
	Chrome brossé	19 875 809-93
	Dark Platinum brossé	19 875 809-99

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 823 970 90





VAIA Mélangeur sur pont à trois trous Pull-down avec fonction douchette - Dark Chrome


VAIA

19 875 809 Version du produit de 01/07/2023

Certificats et durabilité

LGA_38

Belgaqua_24-005-2



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 90 03 131 00 90	tête céramique	2,00	2
3	90 12 12 232 00 90	douille d'enclenchement	2,00	2
2	90 20 80 036 00-19	poignée	2,00	20
8	04 21 50 010 00 90	accessoires	1,00	2
1	90 28 22 397 00-19	bec déverseur	1,00	20
5	04 30 11 040 00 90	set de fixation	2,00	2
10	90 24 03 253 00 90	adaptateur	1,00	2
9	04 30 02 120 00-19	flexible	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
12	90 18 40 317 00-19	douche	1,00	20
7	04 30 04 100 00 90	flexible	2,00	2
11	90 14 10 043 00 90	joint	3,00	2
6	04 28 20 066 00 90	tuyau	1,00	2