

TARA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

25 943 882 Version du produit de 27/05/2021



- saillie 220 mm
 - bec pivotant 180°
 - bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
 - Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
 - douchette à main avec système anti-calcaire
 - inverseur rotatif bain/douche
 - hauteur totale 920 mm
 - hauteur des tubes verticaux 628 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur 765 mm
 - rosaces coulissantes Ø 90 mm
 - entraxe 150 mm
 - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
 - support de douchette orientable sur tube droite
 - débit d'eau maxi. 22 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Avec sécurité anti-retour.**

Avec sécurité anti-retour.

	Champagne brossé (Or 22cts)	25 943 882-46
	Chrome	25 943 882-00
	Platine brossé	25 943 882-06
	Platine	25 943 882-08
	Dark Chrome	25 943 882-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	25 943 882-28
	Noir mat	25 943 882-33
	Bronze brossé	25 943 882-42
	Champagne (Or 22cts)	25 943 882-47
	Chrome brossé	25 943 882-93
	Dark Platinum brossé	25 943 882-99

Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer -** 35 944 970 90
- profondeur de montage max. 160 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm

TARA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

25 943 882 Version du produit de 27/05/2021
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main -
Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

25 943 882 Version du produit de 27/05/2021

Certificats et durabilité

IAPMO_4976

WRAS_2212

LGA_18

TARA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

25 943 882 Version du produit de 27/05/2021

