

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles - Dark Brass brossé

TARA

27 803 892 Version du produit de 21/07/2020



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 1/2"

Données techniques :

- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- coude mural 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | Dark Brass brossé | 27 803 892-39 |
| | Chrome | 27 803 892-00 |
| | Chrome | 27 803 892-00 0010 |
| | Platine brossé | 27 803 892-06 |
| | Platine brossé | 27 803 892-06 0010 |
| | Platine | 27 803 892-08 |
| | Platine | 27 803 892-08 0010 |
| | Dark Chrome | 27 803 892-19 |
| | Dark Chrome | 27 803 892-19 0010 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 27 803 892-28 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 27 803 892-28 0010 |
| | Noir mat | 27 803 892-33 |
| | Noir mat | 27 803 892-33 0010 |
| | Dark Brass brossé | 27 803 892-39 0010 |
| | Bronze brossé | 27 803 892-42 |
| | Bronze brossé | 27 803 892-42 0010 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 27 803 892-46 0010 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 27 803 892-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 27 803 892-47 |
| | Champagne (Or 22cts) | 27 803 892-47 0010 |
| | Chrome brossé | 27 803 892-93 |
| | Chrome brossé | 27 803 892-93 0010 |
| | Dark Platinum brossé | 27 803 892-99 |
| | Dark Platinum brossé | 27 803 892-99 0010 |

Accessoires recommandés



- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Coude mural à encastrer - | 35 085 970 90 |
| •profondeur de montage mini. 90 mm | |
| •profondeur de montage max. 163 mm | |

27 803 892 Version du produit de 21/07/2020

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles - Dark Brass brossé

TARA

27 803 892 Version du produit de 21/07/2020

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-024-2 LGA_29

