

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Bronze brossé

TARA

27 803 892 Version du produit de 11/07/2018



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 1/2"

Données techniques :

- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- coude mural 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Bronze brossé	27 803 892-42 0010
	Chrome	27 803 892-00
	Chrome	27 803 892-00 0010
	Platine brossé	27 803 892-06
	Platine brossé	27 803 892-06 0010
	Platine	27 803 892-08
	Platine	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 892-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 892-28 0010
	Noir mat	27 803 892-33
	Noir mat	27 803 892-33 0010
	Dark Brass brossé	27 803 892-39 0010
	Dark Brass brossé	27 803 892-39
	Bronze brossé	27 803 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 803 892-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 803 892-46
	Champagne (Or 22cts)	27 803 892-47
	Champagne (Or 22cts)	27 803 892-47 0010
	Chrome brossé	27 803 892-93
	Chrome brossé	27 803 892-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 892-99
	Dark Platinum brossé	27 803 892-99 0010



TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Bronze brossé


TARA

27 803 892 Version du produit de 11/07/2018

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Bronze brossé

TARA

27 803 892 Version du produit de 11/07/2018
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Bronze brossé

TARA

27 803 892 Version du produit de 11/07/2018

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)

