


# Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière 300 mm - Dark Platinum brossé

SERIES SPECIFIC

28 034 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

## Données techniques :

- profondeur de montage mini. 137 mm

## Alimentation module de plafond

- 12 V DC (CV)

## électricité:

## Éclairage d'ambiance

## Éclairage par spot

- Lumière colorée à DEL RVBB
- Lumière colorée à DEL RVBB

## Commande

- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link
- À prévoir sur site : passerelle ZigBee
- Ampoules protégées contre les projections d'eau

## Environnement

## Conseils de planification :

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recommande de faire appel à un intégrateur de systèmes.

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum brossé        | 28 034 970-99 |
|  | Chrome                      | 28 034 970-00 |
|  | Platine brossé              | 28 034 970-06 |
|  | Platine                     | 28 034 970-08 |
|  | Dark Chrome                 | 28 034 970-19 |
|  | Light Gold                  | 28 034 970-26 |
|  | Light Gold brossé           | 28 034 970-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 28 034 970-28 |
|  | Noir mat                    | 28 034 970-33 |
|  | Dark Brass brossé           | 28 034 970-39 |
|  | Bronze brossé               | 28 034 970-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 034 970-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 28 034 970-47 |
|  | Chrome brossé               | 28 034 970-93 |

## Accessoires requis



### Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond Avec lumière -


35 034 970 90

- Boîtier réfléchissant affleurant Ø 360 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage 137mm
- corps à encastrer
- Entrée 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Sortie 12 V DC SELV / Class 2
- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link
- 2x sortie filetage femelle 1/2"


# Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière 300 mm - Dark Platinum brossé

SERIES SPECIFIC

28 034 970 Version du produit de 01/05/2022  
mm [inches]



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière 300 mm - Dark Platinum brossé

---

SERIES SPECIFIC

28 034 970 Version du produit de 01/05/2022

Certificats et durabilité

---


LGA\_38

WRAS\_240502

# Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière 300 mm - Dark Platinum brossé

SERIES SPECIFIC

28 034 970 Version du produit de 01/05/2022



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation             | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 2  | 90 24 03 309 01 90 | raccord                 | 1,00                 | 2                  |
| 3  | 90 24 03 309 00 90 | raccord                 | 1,00                 | 2                  |
| 4  | 90 10 01 225 00 90 | accessoires électriques | 1,00                 | 2                  |
| 1  | 90 10 01 221 00 90 | accessoires électriques | 1,00                 | 2                  |