

28 505 979



S'adapte aux gammes suivantes : TARA, LISSÉ, VAIA, META

- saillie 155 mm
- rotule 18° pivotante (dans tous les sens)
- 3 ou 5 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 7,6 l/min (à 3 bar)
 avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 5,5 l/min

Dark Chrome	28 505 979-19
Chrome	28 505 979-00
Platine brossé	28 505 979-06
Platine	28 505 979-08
Or clair	28 505 979-26
Or clair brossé	28 505 979-27
Laiton brossé (Or 23cts)	28 505 979-28
Noir mat	28 505 979-33
Bronze brossé	28 505 979-42
Champagne brossé (Or 22cts)	28 505 979-46
Champagne (Or 22cts)	28 505 979-47
Chrome brossé	28 505 979-93
Dark Platinum brossé	28 505 979-99

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- •profondeur de montage max. 163 mm
- •profondeur de montage mini. 90 mm



28 505 979

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



TARA

28 505 979


Certificats

LGA_28

WRAS_2201



28 505 979







28 505 979

Liste des pièces de rechange