

32 815 875



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Mitigeur à positionner librement.

	Chrome	32 815 875-00
	Platine brossé	32 815 875-06
	Platine	32 815 875-08
	Laiton (Or 23cts)	32 815 875-09
	Dark Chrome	32 815 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	32 815 875-28
	Noir mat	32 815 875-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	32 815 875-46
	Champagne (Or 22cts)	32 815 875-47
	Chrome brossé	32 815 875-93
	Dark Platinum brossé	32 815 875-99

**Accessoires recommandés**

**Kit de limitation de pivotement -** 12 820 970 90



**Accessoires recommandés**

**Commande de vidage individuelle  
manuelle Commande manuelle -  
Chrome** 10 710 970-00




**Accessoires recommandés**

**Distributeur avec rosace - Chrome** 82 444 970-00




32 815 875

mm [inches]  
1:5



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



TARA ULTRA Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Chrome


TARA ULTRA

32 815 875

Certificats

WRAS\_240102

LGA\_38





32 815 875

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 377 00-00	bec déverseur	18	10