

MEM

33 501 782 Version du produit de 10/03/2014 à 19/03/2019




- saillie 200 mm
  - bec déverseur fixe
  - jet rectangulaire enrichi en air
  - hauteur de robinetterie 340 mm
  - hauteur jusqu'au mousseur 216 mm
  - diamètre de percement 35 mm
  - 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité
  - débit maxi. 5,7 l/min
  - sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.


	Chrome	33 501 782-00
	Platine brossé	33 501 782-06
	Platine	33 501 782-08
	Dark Chrome	33 501 782-19
s	Laiton brossé (Or 23cts)	33 501 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 501 782-46
	Champagne (Or 22cts)	33 501 782-47
	Dark Platinum brossé	33 501 782-99







#### Diagramme de débit



#### Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



MEM


33 501 782 Version du produit de 10/03/2014 à 19/03/2019 Certificats et durabilité

WRAS\_1804 ETA\_18 LGA\_28 GDV\_0400 WRAS\_240202





33 501 782 Version du produit de 10/03/2014 à 19/03/2019





MEM

33 501 782 Version du produit de 10/03/2014 à 19/03/2019 **Liste des pièces de rechange** 

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
17	04 30 04 104 00 90	flexible	2,00	2
5	09 14 10 137 90	joint	1,00	2
8	09 28 30 028-00	hotte	1,00	10
2	09 20 78 032-00	poignée	1,00	10
19	09 31 20 027 10-00	bonde de fond	1,00	10
13	09 14 10 042 90	joint	1,00	2
12	09 31 09 080-00	tige	1,00	10
15	09 14 10 166 90	joint	1,00	2
20	04 30 11 038 75 90	set de fixation	1,00	2
1	90 28 22 152 01-00	bec déverseur	1,00	10
14	09 24 04 289-00	raccord à vis	1,00	10
18	09 14 10 132 90	joint	1,00	2
9	09 20 78 057-00	poignée	1,00	10
4	09 24 04 288 90	écrou	1,00	2
16	09 24 04 290 90	raccord à vis	1,00	2
21	09 31 11 012 90	tige	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2
7	09 31 11 152 90	tige	1,00	2
22	90 11 01 001 00-00	garniture d'écoulement	1,00	10
10	90 31 11 063 00 90	tige	1,00	2
6	90 14 10 063 00 90	joint	1,00	2
11	90 31 20 109 00 90	bonde de fond	1,00	2