

TARA Mitigeur monocommande - Chrome brossé

TARA

33 815 888 Version du produit de 07/09/2021



- saillie 236 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 400 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 230 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	33 815 888-93
	Chrome	33 815 888-00
	Platine brossé	33 815 888-06
	Platine	33 815 888-08
	Laiton (Or 23cts)	33 815 888-09
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 815 888-28
	Noir mat	33 815 888-33
	Bronze brossé	33 815 888-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 815 888-46
	Champagne (Or 22cts)	33 815 888-47
	Dark Platinum brossé	33 815 888-99

Accessoires recommandés

Distributeur avec rosace - Chrome brossé 82 444 970-93



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Chrome brossé 10 710 970-93



33 815 888 Version du produit de 07/09/2021



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Mitigeur monocommande - Chrome brossé

TARA

33 815 888 Version du produit de 07/09/2021

Certificats et durabilité

GDV_0400	ETA_18	LGA_8	WRAS_2311
----------	--------	-------	-----------

