







33 860 875



- saillie 240 mm
- orientable 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 685 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 129 mm
- diamètre de percement 35 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	33 860 875-06
	Chrome	33 860 875-00
	Platine	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrome brossé	33 860 875-93
	Dark Platinum brossé	33 860 875-99

Accessoires recommandés



**Commande de vidage individuelle manuelle** 10 712 970-06  
**Commande manuelle - Platine brossé**

Accessoires recommandés



**Distributeur sans rosace - Platine brossé** 82 424 970-06

33 860 875





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Platine brossé

TARA ULTRA

33 860 875

Certificats

Belgaqua\_22\_277\_2 LGA\_18

33 860 875

Version du produit jusqu'à 7/24/2018

Version du produit de 7/24/2018 à 5/15/2020


Version du produit de 5/15/2020 à 5/16/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/3/2021

Version du produit de 5/3/2021

**Version du produit de 6/1/2022**

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)





33 860 875

### Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 7/24/2018

Version du produit de 7/24/2018 à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/16/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/3/2021

Version du produit de 5/3/2021

### Version du produit de 6/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 16 02 035 90	ressort	33	2