

33 860 875



- saillie 240 mm
- orientable 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 685 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 129 mm
- diamètre de percement 35 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Platine	33 860 875-08
	Chrome	33 860 875-00
	Platine brossé	33 860 875-06
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrome brossé	33 860 875-93
	Dark Platinum brossé	33 860 875-99

Accessoires recommandés



Commande de vidage individuelle manuelle 10 712 970-08
Commande manuelle - Platine

Accessoires recommandés



Distributeur sans rosace - Platine 82 424 970-08

33 860 875





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Platine

TARA ULTRA

33 860 875

Certificats

Belgaqua_22_277_2 LGA_18

33 860 875

Version du produit jusqu'à 7/24/2018

Version du produit de 7/24/2018 à 5/15/2020


Version du produit de 5/15/2020 à 5/16/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/3/2021

Version du produit de 5/3/2021

Version du produit de 6/1/2022

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)





33 860 875

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 7/24/2018

Version du produit de 7/24/2018 à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/16/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/3/2021

Version du produit de 5/3/2021

Version du produit de 6/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délag de livraison
	09 16 02 035 90	ressort	33	2