




## DORNBRACT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

---

33 900 210





- saillie 195 mm
- débit d'eau maxi. 6,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air

	Nickel brossé	33 900 210-70
	Chrome	33 900 210-00
	Soft Black	33 900 210-69




## DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

---

33 900 210

### Certificats

---

ACS\_23 ACC NY


AbP\_10

WRAS\_2311

## DORNBRACT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)





## DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

---

33 900 210

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 380 00-70	bec déverseur	9	2