



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction  
douchette - Soft Black




DORNBRACHT  
PIUR

33 960 210




- saillie 197 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- débit d'eau maxi. 6,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- flexible de douchette tressé 1500 mm

Avec sécurité anti-retour.

	Soft Black	33 960 210-69
	Chrome	33 960 210-00
	Nickel brossé	33 960 210-70

33 960 210



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280

Certificats et durabilité

Belgaqua\_23-012-2 AbP\_10

ACS\_23 ACC NY


DVGW\_DW-  
6506DO0

DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction  
douchette - Soft Black

DORNBRACHT  
DORN

33 960 210

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
10	90 30 01 200 00 90	Tige	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	cartouche	1,00	2
1	90 12 11 181 00-69	douche	1,00	2
3	90 23 01 051 00 90	limiteur de débit	1,00	2
11	90 23 10 003 00 90	set de fixation	1,00	2
8	90 20 21 001 00-69	poignée	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	kit de garniture	1,00	2
12	04 30 04 101 00 90	flexible	2,00	2
9	90 27 21 001 00-69	rosace	1,00	2
7	90 28 30 011 00-69	hotte	1,00	2
13	90 30 04 110 00 90	flexible	1,00	2
4	90 30 02 101 00 90	flexible	1,00	2
2	90 14 05 081 00 90	joint	1,00	2