

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Brass brossé** SERIES SPECIFIC

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022




- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Dark Brass brossé	36 501 780-39
	Chrome	36 501 780-00
	Platine brossé	36 501 780-06
	Platine	36 501 780-08
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold brossé	36 501 780-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 780-28
	Noir mat	36 501 780-33
	Chrome brossé	36 501 780-93
	Dark Platinum brossé	36 501 780-99


**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Brass brossé** SERIES SPECIFIC

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022

mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Brass brossé SERIES SPECIFIC

---

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022

### Certificats et durabilité

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Brass brossé SERIES SPECIFIC**

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)

