

36 503 780 Version du produit de 1/1/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Chrome                      | 36 503 780-00 |
|  | Platine brossé              | 36 503 780-06 |
|  | Platine                     | 36 503 780-08 |
|  | Dark Chrome                 | 36 503 780-19 |
|  | Or clair brossé             | 36 503 780-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 36 503 780-28 |
|  | Noir mat                    | 36 503 780-33 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 503 780-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 36 503 780-47 |
|  | Chrome brossé               | 36 503 780-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 36 503 780-99 |

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90  
 • profondeur de montage max. mm  
 • profondeur de montage mini. mm

**Accessoires recommandés**



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90


**Accessoires requis**




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

36 503 780 Version du produit de 1/1/2022

mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Chrome

IMO

36 503 780 Version du produit de 1/1/2022


### Certificats

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

LGA\_29



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation      | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 90 15 02 063 00 90 | cartouche        | 1                    | 2                  |
| 2  | 90 11 01 196 00 90 | prise            | 1                    | 2                  |
| 3  | 90 11 02 533 00-00 | recouvrement     | 1                    | 10                 |
| 4  | 09 31 11 044 90    | tige             | 1                    | 2                  |
| 5  | 90 14 10 049 00 90 | joint            | 1                    | 2                  |
| 6  | 90 21 02 112 00-00 | douille          | 1                    | 10                 |
| 7  | 90 17 33 004 00-00 | poignée          | 1                    | 10                 |
| 8  | 90 21 33 011 00-13 | poignée          | 1                    | 2                  |
| 9  | 90 16 02 027 00 90 | ressort          | 1                    | 2                  |
| 10 | 90 30 30 136 00 90 | vis              | 1                    | 2                  |
| 11 | 90 31 20 049 00-00 | bonde de fond    | 1                    | 10                 |
| 12 | 12 178 970 90      | Rallonge 46 mm - | 1                    | 2                  |