

## MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine brossé

MEM

36 702 782



- saillie 126 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement des robinets latéraux 35 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosaces individuelles 60 x 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine brossé	36 702 782-06
	Chrome	36 702 782-00
	Platine	36 702 782-08
	Dark Chrome	36 702 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 702 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 702 782-46
	Champagne (Or 22cts)	36 702 782-47
	Dark Platinum brossé	36 702 782-99

### Accessoires requis



**Mélangeur mural à encastrer bec déverseur au centre -** 35 700 970 90

- profondeur de montage mini. 110 mm
- profondeur de montage max. 150 mm

### Accessoires requis




**Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -** 35 720 970 90

- profondeur de montage mini. 110 mm
- profondeur de montage max. 150 mm


## MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine brossée

MEM

36 702 782  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MEM Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine brossé

---


MEM

36 702 782

Certificats et durabilité

---

LGA\_38



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 20 78 002 07-06	poignée ( hot )	1,00	10
2	09 24 03 081 10 90	rallonge	1,00	2
1	90 90 03 156 00 90	tête céramique	1,00	2
7	90 20 78 002 06-06	poignée ( cold )	1,00	10
4	90 21 02 108 00 90	rondelle	1,00	2
6	90 28 22 357 00-06	bec déverseur	1,00	10
8	90 90 03 157 00 90	tête céramique	1,00	2
3	90 27 78 035 00-06	rosace	1,00	10