

**VAIA Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Platine brossé**

VAIA

36 860 809 Version du produit de 01/04/2025



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour mitigeur monocommande Ø 78 mm
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine brossé	36 860 809-06
	Chrome	36 860 809-00
	Platine	36 860 809-08
	Dark Chrome	36 860 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 860 809-28
	Dark Brass brossé	36 860 809-39
	Bronze brossé	36 860 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 860 809-46
	Champagne (Or 22cts)	36 860 809-47
	Dark Platinum brossé	36 860 809-99

Accessoires requis



- Mitigeur monocommande mural à encastrer -** 35 860 970 90
- profondeur de montage max. 95 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm
 - le mitigeur peut être disposé en haut, à gauche ou à droite du bec.

Accessoires requis



- Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -** 35 816 970 90
- **ATTENTION:** Non approprié pour montage encastré. Raccordement par robinets d'équerre, fixation par vissage sur la paroi arrière.

36 860 809 Version du produit de 01/04/2025
mm [inches]






Diagramme de débit



Diagramme de portée du jet



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Platine brossé

VAIA

36 860 809 Version du produit de 01/04/2025

Certificats et durabilité

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2107

LGA_29

