





DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- débit maxi. 6,8 l/min
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm

	Soft Black	36 860 831-69
	Chrome	36 860 831-00

Accessoires requis



EDITION PRO Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -

35 870 970 90



DORNBRACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831

Certificats

AbP_10

ACS_23 ACC NY


WRAS_240504



DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831

Version du produit de 1/1/2023





DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans
garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 1/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 03 080 90	rallonge	8	2