



- orientable 180°
 - douche de tête : jet pluie
 - pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
 - débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
 - Fonction à partir de: 6,5 l/min
 - Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
 - support de douche avec rosace Ø 78 mm
 - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
 - hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 2280 mm
 - hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1940 mm
 - inverseur automatique barre de douche/douchette à main
 - rosaces coulissantes Ø 55 mm
 - diamètre de tube 20 mm
 - avec fonction anti-gouttes
 - Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
 - Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- écart recommandé bord intérieur/base de la colonne de douche 92 mm.**
- Attention : en raison des prescriptions de construction locales, l'utilisation d'un produit supplémentaire anti-brûlure peut être nécessaire. Voir Remote Pressure Balance Valve (35 910 970 90)**
- Avec sécurité anti-retour.**
- REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**
- corps à encastrer avec conduite d'eau pour raccordement au bas du mur**

écart recommandé bord intérieur/base de la colonne de douche 92 mm.

Attention : en raison des prescriptions de construction locales, l'utilisation d'un produit supplémentaire anti-brûlure peut être nécessaire. Voir Remote Pressure Balance Valve (35 910 970 90)

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

corps à encastrer avec conduite d'eau pour raccordement au bas du mur

	Noir mat	26 024 661-33 0010
	Chrome	26 024 661-00 0010
	Platine brossé	26 024 661-06 0010
	Platine	26 024 661-08 0010
	Dark Chrome	26 024 661-19 0010
	Light Gold	26 024 661-26 0010
	Light Gold brossé	26 024 661-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 024 661-28 0010
	Bronze brossé	26 024 661-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	26 024 661-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	26 024 661-47 0010
	Chrome brossé	26 024 661-93 0010
	Dark Platinum brossé	26 024 661-99 0010

Stèle de douche sans douchette - Noir mat

SERIES SPECIFIC

26 024 661 Version du produit de 01/10/2023

Accessoires requis



Fixation murale à encastrer - 35 003 970-90
 ●profondeur de montage max. 103 mm
 ●profondeur de montage mini. 78 mm

Accessoires requis



Douchette à main FlowReduce - 28 016 979-33
Noir mat 0010

Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES 28 027 979-33
Douchette à main FlowReduce - 0010
Noir mat

Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES 28 025 979-33
Douchette à main FlowReduce - 0010
Noir mat

Accessoires requis



Douchette à main FlowReduce - 28 012 979-33
Noir mat 0010

Accessoires requis




Douchette à main FlowReduce - 28 018 979-33
Noir mat 0010


Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES 28 029 979-33
Douchette à main FlowReduce - 0010
Noir mat

mm [pouces]





Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
37	09 30 30 111 90	vis	1,00	2
40	04 31 20 034 00 90	bonde de fond	1,00	2
27	09 24 04 341 90	écrou	1,00	60
33	09 20 88 002-33	poignée	1,00	30
17	09 14 10 101 90	joint	1,00	2
46	09 11 10 080 20-33	raccord	1,00	30
55	90 30 02 072 00-33	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Noir mat	1,00	30
5	05 30 31 025 00 90	set de fixation	2,00	2
4	90 28 22 082 00-33	bec déverseur	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
29	90 16 02 023 00 90	ressort	1,00	2
49	09 21 02 128 90	douille	1,00	2
30	09 31 09 102 20-33	tige	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
38	09 14 10 139 90	joint	6,00	2
47	09 27 88 008-33	rosace	1,00	30
11	09 17 11 049-33	patte de fixation	1,00	60
16	09 27 88 010-33	rosace	1,00	30

Stèle de douche sans douchette - Noir mat

SERIES SPECIFIC

26 024 661 Version du produit de 01/10/2023

25	90 20 66 017 00-33	poignée	1,00	30
28	90 15 05 064 00 90	cartouche	1,00	2
20	09 31 11 049 90	tige	3,00	2
54	28 050 920-33	patte de fixation	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
14	04 28 22 134 20-33	tuyau	1,00	30
2	09 24 03 163 20-33	adaptateur	1,00	30
45	09 24 04 215 20 90	raccord à vis	1,00	2
24	09 31 11 024 90	tige	1,00	2
39	04 28 22 038 00 90	raccord	2,00	2
35	09 31 20 027 10-00	bonde de fond	1,00	10
10	09 11 10 083-33	raccord	1,00	30
13	09 14 10 122 90	joint	1,00	2
41	04 28 22 034 00-33	tuyau	1,00	30
3	09 23 01 039 90	tamis	1,00	2
36	09 24 03 149 10-33	adaptateur	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
18	09 31 11 061 90	tige	2,00	2
26	09 28 30 042-33	hotte	1,00	30
50	09 24 77 002 90	écrou	1,00	2
31	09 14 10 112 90	joint	1,00	2
32	09 21 34 081 20-33	raccord à vis	1,00	30
34	09 14 10 132 90	joint	1,00	2
7	09 27 89 000-33	rosace	1,00	30
6	09 30 11 103 90	patte de fixation	2,00	2
19	09 11 10 081 20-33	raccord	1,00	30
22	09 24 03 162 20 90	raccord à vis	1,00	2
8	09 14 10 006 90	joint	1,00	2
43	09 21 02 132-33	couvercle	1,00	30
1	04 12 05 091 10-33	douche	1,00	30
52	09 24 03 115 20-33	raccord à vis	1,00	30
42	09 17 11 024 20 90	raccord multiple	1,00	60
48	09 24 04 210 10 90	raccord à vis	1,00	2
15	90 14 10 055 00 90	joint	2,00	2
12	90 14 10 077 00 90	joint	1,00	2
21	90 14 10 010 00 90	joint	2,00	2
51	90 23 01 141 00 90	anti-retour	1,00	2
53	90 21 02 069 00-33	hotte	1,00	30
44	90 14 10 063 00 90	joint	3,00	2
23	90 14 10 032 00 90	joint	2,00	2
9	90 31 11 030 00 90	tige	1,00	2