

Garniture de douche sans douchette - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC












26 413 625



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 55 mm
- entraxe 800 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 3/8"

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

REMARQUE : douchette à main vendue séparément.
Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 26 413 625-19 |
|  | Chrome | 26 413 625-00 |
|  | Platine brossé | 26 413 625-06 |
|  | Platine | 26 413 625-08 |
|  | Light Gold | 26 413 625-26 |
|  | Light Gold brossé | 26 413 625-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 26 413 625-28 |
|  | Noir mat | 26 413 625-33 |
|  | Dark Brass brossé | 26 413 625-39 |
|  | Bronze brossé | 26 413 625-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 26 413 625-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 26 413 625-47 |
|  | Chrome brossé | 26 413 625-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 26 413 625-99 |

26 413 625

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC

Certificats et durabilité

IAPMO_4976

26 413 625

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

