

27 718 809



- avec rosace ronde
- jet douchette
- inverseur automatique sortie/douchette
- hauteur de robinetterie 171 mm
- diamètre de percement douchette à main 32 mm
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Uniquement combinable avec 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Avec sécurité anti-retour.

Il faut appuyer sur le bouton pendant l'utilisation.

Écoulement de l'eau restante par la douchette possible après la fermeture.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 27 718 809-28 |
|  | Chrome | 27 718 809-00 |
|  | Platine brossé | 27 718 809-06 |
|  | Platine | 27 718 809-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 27 718 809-09 |
|  | Dark Chrome | 27 718 809-19 |
|  | Noir mat | 27 718 809-33 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 27 718 809-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 27 718 809-47 |
|  | Chrome brossé | 27 718 809-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 27 718 809-99 |

27 718 809

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_38634.

27 718 809

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

