

ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

28 025 979 Version du produit de 01/04/2023



- pomme de douche Ø 100 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 47% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.


	Laiton brossé (Or 23cts)	28 025 979-28 0010
	Chrome	28 025 979-00 0010
	Platine brossé	28 025 979-06 0010
	Platine	28 025 979-08 0010
	Dark Chrome	28 025 979-19 0010
	Light Gold	28 025 979-26 0010
	Noir mat	28 025 979-33 0010
	Dark Brass brossé	28 025 979-39 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 025 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 025 979-47 0010
	Chrome brossé	28 025 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 025 979-99 0010



ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

28 025 979 Version du produit de 01/04/2023
mm [inches]



Codes & Standards			
DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			


Certificats et durabilité	
LGA_38	WRAS_250102

ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

28 025 979 Version du produit de 01/04/2023

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 23 01 039 90	tamis	1,00	2