

28 504 670



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- saillie 180-210 mm
- rotule 30° pivotante
- PURIFY RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 5,5 l/min
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	28 504 670-00 0010
	Platine brossé	28 504 670-06 0010
	Platine	28 504 670-08 0010
	Dark Chrome	28 504 670-19 0010
	Or clair brossé	28 504 670-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 504 670-28 0010
	Noir mat	28 504 670-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 504 670-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 504 670-47 0010
	Chrome brossé	28 504 670-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 504 670-99 0010



Douche de tête - Chrome

IMO

28 504 670

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
EPA WaterSense	Water Sense	WaterSense	



Douche de tête - Chrome

IMO

28 504 670


Certificats

IAPMO_4976

IAPMO_11

Version du produit de 6/1/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé





Douche de tête - Chrome

IMO

28 504 670

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 27 98 003-00	rosace	6	10