

## Douche de tête - Champagne brossé (Or 22cts)

28 504 979 Version du produit de 10/1/2023



- saillie 180-210 mm
- rotule 30° pivotante
- PURIFY RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


	Champagne brossé (Or 22cts)	28 504 979-46 0010
	Chrome	28 504 979-00 0010
	Platine brossé	28 504 979-06 0010
	Platine	28 504 979-08 0010
	Dark Chrome	28 504 979-19 0010
	Or clair	28 504 979-26 0010
	Or clair brossé	28 504 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 504 979-28 0010
	Noir mat	28 504 979-33 0010
	Bronze brossé	28 504 979-42 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 504 979-47 0010
	Chrome brossé	28 504 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 504 979-99 0010



# Douche de tête - Champagne brossé (Or 22cts)

28 504 979    Version du produit de 10/1/2023

mm [inches]



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

California Energy  
Commission  
(CEC)

cUPC



## Douche de tête - Champagne brossé (Or 22cts)

---

28 504 979 Version du produit de 10/1/2023

### Certificats


---

IAPMO\_4976

## Douche de tête - Champagne brossé (Or 22cts)

28 504 979 Version du produit de 10/1/2023

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 22 503-46	rosace	1	30
2	90 14 10 026 00 90	joint	1	2
3	09 11 03 011-46	raccord	1	30
4	90 14 20 002 00 90	joint	1	2
5	90 12 05 054 01-46	douche	1	30