

28 508 710



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace 78 x 55 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 5 l/min
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB



Chrome

28 508 710-00 0010




Platine brossé


28 508 710-06 0010

28 508 710

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

California Energy  
Commission  
(CEC)

Water Sense





## LULU Douche de tête FlowReduce - Chrome

LULU


28 508 710

### Certificats

IAPMO\_11777. IAPMO\_4976 (3). LGA\_38653.

28 508 710

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Platine  
brossé



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 71 027-00	rosace	1	10
2	09 31 11 048 90	tige	1	2
3	09 14 10 098 90	joint	1	2
4	09 11 03 011-00	raccord	1	10
5	04 12 11 110 30-00	douche	1	10