

## Douche de tête FlowReduce - Chrome

## SERIES SPECIFIC


28 508 979 Version du produit jusqu'à 15/05/2020



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

|                                                                                     |                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    | Chrome                      | 28 508 979-00 0010 |
|    | Platine brossé              | 28 508 979-06 0010 |
|    | Platine                     | 28 508 979-08 0010 |
|    | Dark Chrome                 | 28 508 979-19 0010 |
|    | Or clair                    | 28 508 979-26 0010 |
|    | Or clair brossé             | 28 508 979-27 0010 |
|    | Laiton brossé (Or 23cts)    | 28 508 979-28 0010 |
|    | Noir mat                    | 28 508 979-33 0010 |
|    | Bronze brossé               | 28 508 979-42 0010 |
|   | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 508 979-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 28 508 979-47 0010 |
|  | Chrome brossé               | 28 508 979-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé        | 28 508 979-99 0010 |

mm [inches]




| Codes & Standards |                                    |           |            |
|-------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| ASME A112.18.1    | California Energy Commission (CEC) | cUPC      | DIN 4109   |
| EPA WaterSense    | ISO 3822                           | Ü-Zeichen | WaterSense |



| Certificats et durabilité |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| LGA_38                    | IAPMO_4976 | IAPMO_11777 |

28 508 979 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Platine  
brossé



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 09 27 22 019-00    | rosace      | 1,00                 | 10                 |
| 3  | 09 11 03 011-00    | raccord     | 1,00                 | 10                 |
| 4  | 04 12 11 110 30-00 | douche      | 1,00                 | 10                 |
| 2  | 90 14 10 026 00 90 | joint       | 1,00                 | 2                  |