

LULU Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Platine brossé

LULU

28 518 710



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- jet pluie
- système anti-calcaire
- rosace 78 x 55 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5 l/min
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB



Platine brossé

28 518 710-06



Chrome

28 518 710-00

Accessoires requis

Adaptateur à encastrer -

35 080 970-90
0010



28 518 710

mm [inches]





Diagramme de débit



Diagramme de portée du jet



Codes & Standards

ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen	



LULU Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Platine brossé


LULU

28 518 710

Certificats

LGA_38

IAPMO_4976





LULU Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Platine brossé

LULU

28 518 710

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 14 10 098 90	joint	10	2